

Candor Kirchenbankheizung Sitzheizung



(Produkt: wie Abb. oder ähnlich)



CAN-KBH-S Sitzheizung

Anwendung:

Geeignet für die Anwendung als beheizbare Sitzauflage für Kirchenbänke in geschlossenen Räumen.

Montage:

Auf der Sitzfläche der Kirchenbank.

Produktdetails:

- geeignet für Sitzbänke 30 - 35 cm breit, weitere Größen auf Anfrage.
- max. Länge pro Element: 2,30 m.
- Erhältlich in verschiedenen Farben und Mustern.
- ca. 60 W pro Meter, Temperatursicherung 65 °C integriert.
- Kleinspannung 18 – 40 V über Sicherheitstransformator
- mit Anschlusskabel bis 1,50 m lang, geprüft.

■ MADE
■ IN
■ GERMANY



intelligent-heizen.de

Ein Qualitätsprodukt der

CANDOR®
INFRAROT-HEIZSYSTEME

CANDOR GmbH
Schlosserstraße 6
04442 Zwenkau (Leipzig)

Tel.: 03 42 03 / 44 11 - 0
Fax: 03 42 03 / 44 11 - 11
zentrale@candor-gmbh.de
www.candor-gmbh.de

Candor Kirchenbankheizung Rückenheizung



(Produkt: wie Abb. oder ähnlich)



CAN-KBH-R Rückenheizung

Anwendung:

Geeignet für die Anwendung als beheizbares Rückenpolster für Kirchenbänke in geschlossenen Räumen.

Montage:

Auf der Rückenlehne der Kirchenbank.

Produktdetails:

- geeignet für Bankrückenlehnen 40- 45 cm hoch, weitere Größen auf Anfrage
- max. Länge pro Element: 2,30 m.
- erhältlich in verschiedenen Farben und Mustern.
- ca. 70 W pro Meter, Temperatursicherung 65 °C integriert.
- Kleinspannung 18 – 40 V über Sicherheitstransformator
- mit Anschlusskabel bis 1,50 m lang, geprüft.

MADE
IN
GERMANY



intelligent-heizen.de

Ein Qualitätsprodukt der

CANDOR®
INFRAROT-HEIZSYSTEME

CANDOR GmbH
Schlosserstraße 6
04442 Zwenkau (Leipzig)

Tel.: 03 42 03 / 44 11 - 0
Fax: 03 42 03 / 44 11 - 11
zentrale@candor-gmbh.de
www.candor-gmbh.de

Candor Kirchenbankheizung Fußheizung



(Produkt: wie Abb. oder ähnlich)

CAN-KBH-F Fußheizung

Anwendung:

Geeignet als Fußheizung zwischen oder vor Kirchenbänken in geschlossenen Räumen.

Montage:

Fußboden zwischen den Kirchenbänken.

Produktdetails:

- Fußheizelement für Kirchen mit Belag komplett
- breite 25 - 35 cm, - max. Länge pro Element 2,80 m
- erhältlich in verschiedenen Farben und Qualitäten.
- ca. 120 W pro Meter, Temperatursicherung 65 °C integriert - Kleinspannung 18 – 40 V
- Anschlusskabel 1,50 m, komplett montiert und geprüft

■MADE
■IN
■GERMANY



intelligent-heizen.de

Ein Qualitätsprodukt der

CANDOR®
INFRAROT-HEIZSYSTEME

CANDOR GmbH
Schlosserstraße 6
04442 Zwenkau (Leipzig)

Tel.: 03 42 03 / 44 11 - 0
Fax: 03 42 03 / 44 11 - 11
zentrale@candor-gmbh.de
www.candor-gmbh.de